# Réanimation

#### Laryngoscope plastique

Macintosch n°3

- fabriqué en matière plastique (polycarbonate) lui conférant résistance et légèreté
- la fibre optique ø 0,5 mm procure une luminosité exceptionnelle 60 % supérieure aux lames conventionnelles
- décontamination par immersion dans solution désinfectante ou usage unique Kit comprenant 1 manche équipé de 2 ampoules et 4 spatules :

Miller 0, 1, 2 et Macintosch 2, 3 et 4 et coffret plastique

Dimensions coffret: 22 x 19,5 x 5 cm - poids 300 g - livré sans piles

Réf.: 5460 laryngoscope plastique 69′€ 49 €™ Lames à usage unique en PVC à fibres optiques, convient à tous les laryngoscopes

Réf.: 5476

comportant une bague verte de standardisation sur le manche : Miller n°0 2.5 €™ Réf.: 5475 Macintosch n°2 2.5 €™ Réf.: 5471

2.5 €<sup>TTC</sup> Réf.: 5473 2.5 €™ Réf.: 5477 Macintosch n°4 Miller n°2

2.5 €™ Réf.: 5474 Miller n°3

Miller n°1

Réf.: 5472





#### Laryngoscope en Acier Inoxydable

**2.5** €<sup>πc</sup>

2.5 €™

- fabriqué en acier inoxydable autoclavable
- à fibre optique ø 0,5 mm procurant une luminosité exceptionnelle 60 % supérieure aux lames conventionnelles

Kit comprenant 1 manche et 4 lames : Macintosch 1, 2, 3 et 4 et coffret plastique Dimensions coffret: 25.5 x 20 x 6 cm - poids 380 g

Réf.: 546010 Kit laryngoscope acier à fibre optique (bague verte) 299 €™ Réf.: 546011 Manche laryngoscope acier à fibre optique seul (bague verte) 69 €™

# Canules de Guedel à usage unique

#### Boite de 8 canules de Guedel



- 8 canules non stériles
- pratique et rapide à utiliser

Réf.: 546210 Boite de 8 canules



- conçues pour un usage unique afin d'éliminer tout risque de contamination croisée et pour supprimer les frais de nettoyage et de re-stérilisation.
- par soucis de clarification les canules de Guedel sont numérotées de 00 à 4 et marquées en taille ISO
- conformes aux normes BS 6153 et ISO 5364 non stérile

Réf. : 5462	T	00	= ISO 5 long 50 mm	1,3 €™
Réf. : 5463	T	0	= ISO 5,5 long 55 mm	1,3 €™
Réf. : 5464	T	1	= ISO 6,5 long 65 mm	1,3 €™
Réf. : 5465	T	2	= ISO 8 long 80 mm	1,3 €™
Réf. : 5466	T	3	= ISO 9 long 90 mm	1,3 €™
Réf. : 5467	T	4	= ISO 10 long 100 mm	1,3 €™







**Insufflateur Firnbag** 

• soupape de limite de pression sur modèles enfants et

système d'enrichissement en oxygène par réservoir

Insufflateur Firnbag adulte avec masque T5

Insufflateur Firnbag enfant avec masque T3 Réf.: 5352 Insufflateur Firnbag nourrisson avec masque T1 69 €<sup>™C</sup>

69 €™

69 €™

 ballon en silicone transparent complètement autoclavable à 136° C

• 3 modèles pour tous les âges Livré avec masque et sac réservoir

Réf.: 5350

Réf.: 5351



#### Infos conseils:

Insufflateur modèle nourrisson: pour patient de 0 à 7 kg Insufflateur modèle enfant : pour patient de 7 à 30 kg Insufflateur modèle adulte : pour patient de plus de 30 kg

Réf. : 5365 Réf. : 5364	Masque à bourrelet détachable adulte taille 5 Masque à bourrelet détachable adulte taille 4	12 € <sup>πc</sup> 12 € <sup>πc</sup>
Réf.: 5363	Masque à bourrelet détachable adulte taille 3	<b>12 €</b> <sup>πc</sup>
Réf.: 5362	Masque annulaire enfant taille 2	7 €™
Réf. : 5361	Masque annulaire enfant taille 1	7 €™
Réf.: 5360	Masque annulaire nourrisson taille 0	<b>7</b> € <sup>ττο</sup>



## **Insufflateur Usage Unique Firnbag**

- ballon en PVC transparent
- non autoclavable
- soupape de limite de pression
- système d'enrichissement en oxygène par réservoir

livré avec sac réservoir + masque

 3 modèles pour tous les âges Livré avec masque et sac réservoir

Réf. : 5320	Insufflateur adulte avec masque T5 et réservoir	19 €™
Réf. : 5322	Insufflateur enfant avec masque T3 et réservoir	19 €™
Réf. : 5323	Insufflateur nourrisson avec masque T1 et réservoir	19 €™

# Filtre anti bactérien pour Insufflateur

- filtre anti bactérien stérile à usage unique.
- s'intègre entre la valve de l'insufflateur et le masque pour éviter les contaminations
- filtre universel s'adapte sur tous les insufflateurs

Réf. : 530050	Filtre anti bactérien	2 €πα
Réf. : 530050-10	les 10 filtres anti bactérien	18 €™

# Masques à usage unique

- adaptable à tous les insufflateurs et réanimateurs
- coquille transparente
- non autoclavable



Réf. : 5335	Taille 0 nouveau-né	3 €™
Réf. : 5334	Taille 1 enfant	3 €™
Réf.: 5332	Taille 3 enfant	3 €™
Réf.: 5331	Taille 4 adulte	3 €™
Réf.: 5330	Taille 5 adulte	3 €™
Réf.: 5336	Les 10 masques soit 2.50€ le masque	25 €™
Réf. : 5337	Les 20 masques soit 2.25€ le masque	<b>45</b> € <sup>™</sup>



#### Insufflateur Techno bag

- ballon à double enveloppe extérieure en silicone et intérieure en caoutchouc naturel
- complètement autoclavable à 134° C
- très bon rapport qualité/prix

Livré avec masque adulte et sac réservoir oxygène

Réf.: 5340 Insufflateur Techno bag

99 €™

# SEULEMENT

#### Insufflateur Ambu Mark IV



- ballon à double enveloppe : intérieure à trous et extérieure élastique assurent une limitation intégrée de la pression et une bonne sensation tactile
- valve patient unidirectionnelle constituée de 3 parties ne comportant qu'un seul clapet permettant de retenir facilement et rapidement un corps étranger en cours d'utilisation
- volume maxi par insufflation: 1475 ml

L 29.5 x ø 12,7 cm, poids : 0,9 kg - exempt de latex

Réf.: 5301 Insufflateur Mark IV avec masque adulte + sac réservoir

321 €™



#### Masques polysulfone

- masque en polysulfone permettant de voir les vomissements, saignements, couleur des lèvres ou la buées générée par le patient (indication d'une reprise de la respiration)
- · bourrelet gonflable en silicone bleu
- autoclavable à 136 ° exempt de latex









T5	T4	T2	T0	Taille
536015	536014	536012	536010	Référence
43 €™	43 €™	43 €™	<b>43</b> € <sup>πc</sup>	Prix

#### <sup>®</sup> Masque de poche







#### Masque Safe Kiss type RCP

Sa valve spéciale permet une bonne introduction dans la bouche de la victime. Son mode d'utilisation est dessiné sur le masque. Valve anti retour.

ĺ	Réf. : 531715	Safe kiss	1.9 €™
ı	Réf.: 531715-10	les 10	17 €™

#### ③ Modèle dans un porte clé souple :

Réf. : 531717	en porte clé	2.5 €™
Réf.: 531717-10	les 10	<b>22.5</b> € <sup>πc</sup>
Réf.: 531717-50	les 50	100 €™

- filtre anti bacterien
- valve unidirectionnel à clapet
- s'adapte à toutes les morphologies grâce à son bourrelet
- équipé d'un raccord 0²
- élastique de maintien permettant une meilleure tenue du masque Livré avec boîte de rangement. CE0434 IS05356-1

Réf.: 5318 Masque de poche avec raccord 0<sup>2</sup>

7.9 €™

#### Embout bouche à bouche

s'adapte à un insufflateur

03 88 98 81 28

Réf.: 531710 Embout **8 €**™











# Oxygénothérapie

Masque Haute concentration O2



- à usage unique avec réserve 0²
- tuyau d'alimentation et élastique

Réf.: 532013 Haute concentration adulte 2.3 €™

Réf.: 532014 Haute concentration enfant



Masque Moyenne



- pour O<sup>2</sup>
- tuyau d'alimentation et élastique

Réf.: 532010 Lunette O2 Adulte

Réf.: 532018 Lunette 0º Enfant 1.2 €TTC

Réf.: 532019 Lunette 02 Bébé 1.2 €TTC

· à usage unique

• tuyau d'alimentation et élastique

1.7 €<sup>TTC</sup> Réf.: 532015 adulte Réf.: 532016 enfant 1.7 €™

#### Tuyau à oxygène

- L 2 m
- olive de raccordement à chaque extrémité

Réf. : 532012 tuyau à oxygène **1.5** €<sup>TTC</sup>



#### Débilitre à prise 3 broches

- · corps monobloc en laiton chromé
- · disque polymère en nickel pur
- filtre d'entrée en acier inoxydable
- débit réglable de 0 à 15 l/Min
- prise 3 crans normalisées

99 €™ Réf.: 532020 débilitre

#### Détendeur



- corps monobloc et prise laiton chromé
- soupape de sur pression
- 1 sortie latérale : prise oxygène 4 bar
- manomètre de 300 bars rotatif à 360°

189 €™ Réf.: 532021 détendeur

#### Détendeur débilitre standard



- · corps monobloc en laiton chromé
- proposé avec ou sans étrier
- débitlitre de 0 à 15l/min
- 2 fenêtres de lecture du débit
- 1 sortie olive rotative à 360°
- manomètre de 300 bars rotatif à 360°



Détendeur débilitre à prise oxygène



- débitlitre de 0 à 15l/min
- 2 fenêtres de lecture du débit
- 2 sorties dont 1 prise oxygène 4 bars
- manomètre de 300 bars rotatif à 360°

Réf.: 532024 Détendeur Débilitre 2 sorties

## Humidificateur réutilisable

- flacon polycarbonate 200 ml stérilisable
- clapet anti retour
- stérilisable à 121 °C ou à froid avec détergent compatible polycarbonate

25 €™ Réf.: 532036 humidificateur



#### Rampes oxygène

- pour ambulances et VSAV
- 2 ou 3 sorties
- entrée cannelée droite

69 €™ Réf.: 532062 rampe 2 sorties 92 €™ Réf.: 532063 rampe 3 sorties

#### Flexible à Oxygène à Embouts fixes

- conforme à la norme EN 739
- durée de vie clairement indiqué sur le flexible
- embout droit d'un côté et équerre de l'autre
- longueur au choix 0.5 ou 3 m

Réf.: 532034 flexible 0.5 m (durée 10 ans) 75 €™ Réf.: 532035 flexible 3 m (durée 5 ans) 75 €™








#### Oxymètre de pouls LTD800 digit LED

Combinaison d'un oxymètre portable et d'un capteur, il mesure le taux de saturation en oxygène des victimes adultes et enfants. Technologie traditionnelle par absorption infrarouge. Indicateur lumineux de fin d'autonomie

- mesure de la saturation en oxygène et le pouls
- plage d'affichage SpO<sub>2</sub>: 35 à 99 %
- plage d'affichage du pouls : 30 à 254 bpm
- affichage LED rouge

 alimentation par 2 piles 1,5V fournies (autonomie 30 h) L 5.8 x I. 3.2 x H 4.2 cm - poids : 50 g (piles comprises) Livré avec piles et tour de cou. Housse non incluse.









#### Oxymètre de pouls LTD805 digit


Combinaison d'un oxymètre portable et d'un capteur, il mesure le taux de saturation en oxygène des victimes adultes et enfants. Technologie traditionnelle par absorption infrarouge. Indicateur lumineux de fin d'autonomie.

- mesure de la saturation en oxygène et le pouls
- plage d'affichage SpO<sub>2</sub>: 70 à 99 %
- plage d'affichage du pouls : 30 à 254 bpm
- écran couleur à cristaux liquides et barregraphe
- affichage repositionnable dans les 4 sens
- alimentation par 2 piles 1,5V fournies (autonomie 30 h) L 5.5 x I. 3 x H 3,5 cm - poids : 65 g (piles comprises) Livré avec piles, tour de cou et housse offerte

Réf.: 521252 Oxymètre LTD805 digit 119€™

#### Oxymètre Onyx <sup>®</sup> Vantage 9590 **Envolvin**

housse offerte



- · mesure de la saturation en oxygène et le pouls
- plage d'affichage SpO<sub>2</sub>: 70 à 100%
- plage d'affichage du pouls : 20 à 250 bpm
- · affichage led rouge
- environ 6000 contrôles ponctuels ou 36 heures de fonctionnement alimentation par 2 piles LR03 AAA
- léger et compact L 5,6 x l. 3,3 x H 3,2 cm poids 59 g (piles comprises)



anti choc anti giclement d'eau

Réf.: 521269 Oxymètre Onyx Vantage 9590





chargeur et batterie optionnelles

#### Oxymètre EDAN

- mesure de la saturation en oxygène et le pouls
- plage d'affichage SpO<sub>2</sub>: 0 à 99 %
- plage d'affichage du pouls : 30 à 254 bpm
- affichage graphique et numérique avec tracé historique
- mode adulte avec configuration de plusieurs alarmes
- mode néonatal (avec capteur pédiatrique en option) avec configuration de plusieurs alarmes
- compatible avec un capteur Nellcor
- grande capacité de mémoire : jusqu'à 100 patients et jusqu'à 300 heures
- alimentation par 4 piles 1,5V fournies

L 16 x I. 7 x H 4 cm - Poids : 240 g (piles comprises)

Livré avec capteur adulte et pochette protectrice



capteur pédiatrique en option





livré en pochette

03 88 98 81 28

livré avec pochette de transport



119 €™ Réf.: 521276 capteur pédiatrique 3-15 kg Réf.: 521277 coque en silicone de protection 29.9 €™ 139 €™ Réf.: 521278 chargeur de batterie avec sa batterie









#### Aspi-Vac 2

Cet aspirateur de mucosité mécanique manuel, simple, compact et léger, est très efficace. Le kit est composé du pistolet en ABS moulé et de deux flacons interchangeables adultes munis de sondes.

- pistolet en ABS moulé
- · décontamination des flacons par immersion dans solution désinfectante
- vide max 500 mm Hg
- · débit maxi : 20l/mn
- livré avec 1 flacon, sonde adulte et enfant

Poids pistolet: 150 g

Réf.: 540101 Aspi-Vas 2 59.9 €™ 12 €™ Réf.: 540302 flacon de rechange Réf.: 540303 5.1 €<sup>TTC</sup> sonde adulte et enfant de rechange



## Twin pompe



- aspirateur de mucosité mécanique manuel à double chambre
- aspiration immédiate et continue d'une efficacité optimale
- démontable complètement et facilement
- toutes les pièces sont autoclavables à 121°
- Vide maxi 600 mm Hg
- débit maxi : 70l/mn

Dimensions: L 21 x I.10 x H 11 cm, poids: 1 kg

483 €<sup>™</sup> Réf.: 5410 twin pompe avec flacon 600 ml

#### Sondes d'aspiration buccales



- sondes d'aspiration stériles en PVC
- Ionqueur 20 cm
- taille CH26


Réf. : 545619	la sonde	2.2 € <sup>TTC</sup>
Réf.: 545619-10	les 10 sondes	<b>20 €</b> <sup>ττο</sup>
Réf.: 545620	la boite de 25	38 €™

#### Tuyau d'aspiration Aspimed

Réf.: 5408

tuyau Ø 1.3 m

9 €™





#### Raccord biconique avec stopvide

Réf.: 5455

raccord biconique

2.5 €™



#### **Sondes** d'aspiration

- sondes d'aspiration stériles en PVC
- longueur 52 cm
- 4 tailles
- CH6
- CH8
- CH10
- CH14

Réf.: 545606-10 Réf.: 545608-10 Réf.: 545610-10

les 10 sondes CH6 les 10 sondes CH8

8 €<sup>TTC</sup> **8 €**™ **8 €**™

les 10 sondes CH10 8 €<sup>TTC</sup> les 10 sondes CH14 **45 €**™ les 100 sondes au choix



GRATUIT


de 100 lingettes désinfectantes

Pour toute commande de



spéciale

45 €TIC les 100 sondes



Réf.: 545614-10

Réf.: 545600

#### Aspirateur de mucosités électrique portable

Performant, léger et très silencieux, l'ASPIMED est parfaitement adapté aux secours d'urgence. Autonome grâce à trois modes d'alimentation : batterie interne (Aspimed 1.6 et Aspimed 1.5), prise allume cigare du véhicule ou secteur 220 volts (Aspimed 1.5)



#### Aspimed 1.5

- boîtier en métal anti-chocs avec poignée de transport
- pompe d'aspiration à double piston développant un débit maxi de 181/min
- dépression maxi 800 mm Hq réglable de facon continu visualisée par manomètre
- autonomie de la batterie interne : + de 40 minutes
- fonctionne sur secteur et allume cigare si la batterie interne est déchargée
- bocal de 1 litre autoclavable directement connecté à l'appareil avec filtre
- livré avec flacon 1 l à valve antireflux, poche à usage unique, filtre antibactérien, tuyau silicone avec raccord pour sonde à contrôle digital et câble de charge avec fiche allume-cigare 12 V, transformateur 220 V et sac de transport

Dimensions L 37 x I. 10 x H 24 cm - poids: 4,5 kg

(	Réf. : 5444	Aspimed 1.5	599 €™
		filtre anti bactérien supplémentaire poche usage unique abbott 1000ml	12.5 € <sup>π</sup> 10 € <sup>π</sup>

#### Aspimed 1.6

Aussi performant et silencieux que l'ASPIMED 1.5 dont il découle, le 1.6 ne permet pas le chargement de la batterie et l'aspiration en même temps. De plus, il comporte le sac de transport en option.

- boîtier en métal anti-chocs avec poignée de transport
- pompe d'aspiration à double piston développant un débit maxi de 181/min
- dépression maxi 800 mm Hg réglable de façon continu visualisée par manomètre
- autonomie de la batterie interne : + de 40 minutes
- fonctionne sur batterie interne avec chargement sur allume cigare ou secteur (pendant le temps de chargement l'appareil est inopérant)
- bocal de 1000 ml autoclavable directement connecté à l'appareil avec filtre anti bactérien.
- · livré avec flacon 1000 ml à valve antireflux, poche à usage unique, filtre antibactérien, tuyau silicone avec raccord pour sonde à contrôle digital et câble de charge avec fiche allume-cigare 12 V et transformateur 220 V

Dimensions L 37 x I. 10 x H 24 cm - poids: 5,5 kg

nei 3440	Aspillieu 1.0	433 €



Réf. : 5446	Sac de transport	<b>45 €</b> <sup>πc</sup>
Réf. : 5406	Filtre anti bactérien supplémentaire	<b>12.5 €</b> <sup>πc</sup>
Réf. : 545902	Poche usage unique abbott 1000 ml	<b>10 €</b> <sup>πc</sup>



Performant et léger, l' OB 1000 est très apprécié en secours d'urgence. Fonctionne uniquement par batterie interne avec son support mural qui permet de charger la batterie

- boîtier en ABS anti-chocs avec poignée de transport
- pompe d'aspiration développant un débit maxi de 20 l/min
- dépression maxi 850 mm Hg réglable de façon continu visualisée par manomètre
- autonomie de la batterie interne : 45 minutes
- bocal de 1000 ml avec poche à usage unique
- livré avec flacon 1000 ml pour poche à usage unique, filtre antibactérien, tuyau silicone avec raccord pour sonde à contrôle digital et support mural pour ambulance intégrant chargeur de batterie (conforme à EN1789 (10G)) et câble allume cigare 12V

Dimensions: 34 x 24 x 11 cm - poids: 3.6 kg

03 88 98 81 28

Réf. : 548000	OB 1000	<b>722</b> € <sup>™</sup>
Réf. : 548001	Chargeur 220 volts	135 € <sup>πε</sup>
Réf. : 545011	Poche à usage unique type abbott	6 € <sup>πε</sup>







#### DEA ZOLL AED PLUS DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE

Le defibrillateur automatique AED PLUS de ZOLL se différencie par sa paire d'électrodes CPRD : d'un seul tenant et pré connecté, elles évitent tout mauvais positionnement et intègrent la fonction real CPR pour une évaluation en temps réel du massage cardiaque.

- · contrôle des fonctions vitales (conscience, respiration, circulation)
- envoi du choc en moins de 10s concformément aux recommandations internationales
- · affichage par indicateurs visuels et instructions vocales distinctes et directives guidant l'utilisateur
- · électrodes CPRD d'un seul tenant facilitant la mise en place
- conforme aux recommandations ERC/AHA
- enregistrement de l'ambiance sonore
- · autonomie pile longue durée lithium : 5 ans ou 300 chocs
- autotests automatiques journaliers
- extraction des données par port infrarouge

L 29.2 x I. 24.1 x H 13.3 cm - poids avec pile longue durée : 3.1 kg

Livré avec paire d'électrodes adulte CPRD et paire d'électrodes pédiatriques, jeu des 10 piles,

une housse de transport et poster d'utilisation

 Réf. : 521400
 Défibrillateur automatique ZOLL AED+
 2159 €™

 Réf. : 521401
 Electrodes adulte CPRD
 218 €™

 Réf. : 521402
 Electrodes enfants Pedi Padz II
 69.9 €™

 Réf. : 521403
 Electrodes adulte Stat Padz II
 62 €™



REGLEMENT FACILITE:

3 x 723 €TTC

soit 10 €de frais



Electrodes adulte CPRD d'un seul tenant et pré-connecté au défibrillateur



#### POWER HEART G5 DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE

Défibrillateur automatique externe, aucun bouton choc à presser. Détecte et analyse automatiquement le rythme cardiaque et délivre automatiquement un choc de défibrillation à une victime d'un arrêt cardiaque. Il suffit simplement d'appliquer les électrodes de défibrillation

- Robuste et résistant
- Voyant Rescue Ready facilement identifiable permet aux secouristes de savoir qu'ils utilisent un DAE en parfait état
- Garanti 7 ans de l'appareil
- Batterie garantie opérationnelle de 4 ans
- Electrodes Adultes G5 (livrées avec le G5) : usage unique et durée de vie 2 ans avec emballage intacte Electrodes non polarisées permettant de placer indifféremment les électrodes sur l'omoplate ou sur le flanc Synchronisation automatique entre les électrodes et le défibrillateur
- Batterie avec capacité de 500 chocs à 150 VE; 450 chocs à 200 VE
- Auto-tests automatiques journaliers, hebdomadaires et mensuels

L 30 x I. 23 x H 9 cm - poids avec pile longue durée : 2.5 kg

Livré avec 1 batterie IntelliSense, 1 paire d'électrodes adulte, 1 logiciel AED Manager, 1 manuel d'utilisation, 1 carte de démarrage rapide et 1 guide d'intervention pas à pas

Réf.: 521320 POWERHEART G5 **2.160 €**<sup>πc</sup>

Réf.: 521321 Electrodes adulte G5 **79** €<sup>TTC</sup> Réf.: 521322 Electrodes enfant G5 **79** €<sup>TTC</sup>



Réf. : 521291 Electrodes adulte pour PowerHeart G3 59 € $^{\pi c}$  Réf. : 521292 Electrodes enfants - de 8 ans pour PowerHeart G3 174 € $^{\pi c}$  Réf. : 521297 Batterie de rechange garantie 4 ans PowerHeart G3 622 € $^{\pi c}$ 

#### Armoires pour défibrillateurs

Armoire intérieure sans alarme AIVIA S : capot en polycarbonate et support ABS. 39.6 x 33.7 x pr 20.7 cm - poids 1.4 kg

39.0 x 33.7 x pr 20.7 cm - poids 1.4 kg

 $R\'{e}f.: 521299 \hspace{1.5cm} \text{Armoire int\'erieure sans alarme AIVIA S}$ 

117 €™

Armoire intérieure avec **alarme** AIVIA 100 : capot en polycarbonate, support ABS, coffret inox, auto alimenté sur batterie, éclairage jour/nuit. 42.3 x 38.8 x pr 20.1 cm - poids 3.5 kg

Réf. : 521296 Armoire intérieure avec **alarme** AIVIA 100 **235 €**<sup>™C</sup>

Armoire extérieure avec alarme AIVIA 200 et chauffage : capot en polycarbonate, support ABS, coffret inox, étanche, alimentation secteur 24 volts, éclairage jour/nuit.

42.3 x 38.8 x pr 20.1 cm - poids 3.5 kg

Réf. : 521298 Armoire extérieure avec alarme et chauffage AIVIA 200









710 €™

# Réanimation



#### DSA Samaritan PAD DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE

- énergie de défibrillation considérablement réduite grâce à l'impulsion biphasique optimisée
- "SCOPE" qui compense l'énergie, la pente et l'enveloppe de l'impédance du patient
- fonctionnement simple en 3 étapes : démarrage analyse choc de défibrillation.
- temps de charge rapide : de 7 à 12 secondes en fonction de la puissance nécessaire
- affichage indicateurs (batterie faible,...) et instructions vocales et iconographiques
- métronome pour rythmer la réanimation
- seuil de détection des asystolies : 70 micro volt
- choc ascendant de 150, 150 à 200 J pour adulte ou 50 J avec électrodes enfant
- détection de stimulateur cardiaque (pacemaker)
- enregistrement de 45 min d'ECG et des événements/incidents
- autonomie batterie et électrodes : 30 chocs électriques de 200J ou 6 heures en utilisation continue, 3 ans en veille
- auto-tests automatiques

L 20 x I. 18.5 x H 4.8 cm - poids avec batterie : 1.1 kg

Livré avec 2 batteries et 2 jeux d'électrodes adulte et sacoche de transport

Réf. : 521240	PAD	1.599 €™
Réf. : 521241	Batterie avec électrodes adulte	170 €™
Réf. : 521246	Batterie avec électrodes enfant - de 8 ans	199 €™
Réf. : 521245	Défibrillateur de formation	<b>529 €</b> <sup>π</sup>
Réf. : 521244	Electrodes de formation le pack de 10	<b>52</b> € <sup>πc</sup>

#### **DSA ZOLL AED PLUS**

#### **DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE**

Le defibrillateur **semi-automatique** AED PLUS de ZOLL se différencie par sa paire d'électrodes CPRD : d'un seul tenant et pré connecté, elles évitent tout mauvais positionnement et intègrent la fonction real CPR pour une évaluation en temps réel du massage cardiaque.

- contrôle des fonctions vitales (conscience, respiration, circulation)
- seuil de détection des fibrillations ventriculaires : 100 micro volt (plus le seuil est bas, meilleure est la détection et donc les chances de détecter la fibrillation)
- affichage par indicateurs visuels et instructions vocales distinctes et directives guidant l'utilisateur
- · électrodes CPRD d'un seul tenant facilitant la mise en place
- enregistrement de l'ambiance sonore
- autonomie pile longue durée lithium : 5 ans ou 300 chocs
- autotests automatiques journaliers
- extraction des données par port infrarouge

L 29.2 x l. 24.1 x H 13.3 cm - poids avec pile longue durée : 3.1 kg Livré avec paire d'électrodes adulte CPRD et paire d'électrodes pédiatriques, jeu des 10 piles, une housse de transport et poster d'utilisation



Réf. : 521405	Défibrillateur DSA ZOLL AED+	<b>2069</b> € <sup>πc</sup>
Réf. : 521401	Electrodes adulte CPRD	<b>218</b> € <sup>πc</sup>
Réf. : 521402	Electrodes enfants Pedi Padz II	69.9 €™
Réf. : 521403	Electrodes adulte Stat Padz II	62 €™
Réf. : 521404	Jeu de 10 piles 123A	70 €™

#### **DÉFIBKIT**

Matériel minimum nécessaire à la mise en œuvre d'un DEA :

- 2 paires de gants non stériles
- 2 rasoirs de sureté
- 1 masque bouche à bouche
- 2 sachets de 5 compresses
- 1 paire de ciseaux de secours
- 6 dosettes de solutions antiseptiques

Réf. : 521427 Defibkit **14.9 €**™



03 88 98 81 28





Electrodes adulte CPRD d'un seul tenant et pré-connecté au défibrillateur







#### **n**Tensiomètre à Manomètre

Brassard à attaches auto-agrippantes, poire de gonflage, livré avec étui de rangement. Modèle enfant avec cadran intégré sur brassard (lavable)

Réf.: 521001 manopoire adulte 39 €™ Réf.: 521002 manobrassard enfant 48€™

#### ②Ouvre bouche hélicoïdal

En polyéthylène avec poignée pour une prise sûre L14 cm, ø 4 cm, poids 90 g

**4** €<sup>TTC</sup> Réf.: 5213 ouvre bouche

#### ③ ④ Stétoscope deluxe

ø 4,5 cm et 3 cm, poids 110 g

Réf.: 5214 3 stétoscope double pavillon 11 €™ Réf.: 5215 ④ stétoscope simple pavillon **8 €**<sup>TTC</sup>

#### Marteaux à réflexes

à 2 positions et pointe - L 20 cm, ø 4,5 cm, poids : 190 q **8 €**<sup>TTC</sup>

Réf.: 5217 (5) marteau réflexes babinsky

#### **© Les Ciseaux**

Réf.: 5218 3.9 €™ ciseaux Jesco rouge 19 cm



#### Tensiomètre manopoire avec 4 brassards

- livré avec 4 brassards amovibles : bébé, enfant, adulte et obèse
- brassard lavable en machine à 30°, solution désinfectante ou à la main

69 €™ Réf.: 521005 tensiomètre avec 4 brassards



## Autotensiomètre de bras Diagnostec

Autotensiomètre de bras automatique avec cadran déporté très facile d'utilisation.

- mesure au bras avec système intelligent adaptant la méthode de calcul de la tension au cas par cas
- manchon extra large de 20 à 34 cm de tour de bras
- capteurs ultra sensibles
- contrôle individuel de l'étalonnage
- fonction alarme en cas d'hypertension
- écran géant à gros caractère
- 1 seul bouton de mise en marche
- 7 mémoires automatiques et calcul automatique de la valeur moyenne de la tension
- pression de 0 à 300 mmHg
- pouls de 30 à 160 pulsations / minute
- précision ±3 mmHg ou 2% de la lecture

Livré avec 4 piles 1,5 V

Réf.: 5554 Autotensiomètre de bras basic 89 €™



# aleur Autotensiomètre Diagnostec

BI BE A PIO

Autotensiomètre automatique très facile d'utilisation.

- mesure au poignet avec système intelligent adaptant la méthode de calcul de la tension au cas par cas
- · capteurs ultra sensibles
- contrôle individuel de l'étalonnage
- fonction alarme en cas d'hypertension
- afficheur LCD à gros caractère
- 1 seul bouton de mise en marche
- 21 mémoires automatiques et calcul automatique de la valeur moyenne de la tension
- pression de 0 à 300 mmHg
- pouls de 30 à 160 pulsations / minute
- précision ±3 mmHg ou 2% de la lecture Livré avec 2 piles 1,5 V

Réf.: 5552 Autotensiomètre Nais standard

69 €™









#### Moniteur multiparamétrique EDAN iM8

Les moniteurs EDAN très compact et de hautes qualités, sont particulièrement bien adapté au transport de victimes. Ils permettent la surveillance des signes vitaux d'un patient dans le cadre d'un transport ou en milieu spécialisé.

Les moniteure EDAN permettent de surveiller les paramètres vitaux des adultes, enfants et nouveaux nés. Les paramètres affichés sont les suivants : ECG, SPO2, pouls, pression non invasive (PNI), 2 températures et respiration.



**Ecran couleur :** 10.2" (25,9 cm) ou 12.1" (30,7 cm), résolution 800 x 600 LED

**Imprimante thermique intégré** : en option. largeur papier = 50 mm

: • ECG par câble 5 brins

mesure du segment ST et détection de pacemaker

analyse arythmie

Pression non invasive: mesure en mode adulte, pédiatric ou néonatal 10 - 300 mmHg

Respiration: 2 à 99 rpm, résolution 1 rpm

Température : plage de mesure : 25 à 45°, résolution : 0.1°C

**SpO**<sup>2</sup>: • 0 à 100 %

Mémoire de 96 h, 500 mesures PNI et 60 évènements alarme Différents niveaux d'alarme et affichage de 4 courbes paramétrables Système auto test lors du démarrage avec détection de modules,

vérification du niveau de puissance, de la mémoire Fonctionne sur secteur et batterie (autonomie 1 à 2 H)

Livré avec brassard adulte, câble ECG 5 brins, 1 doigtier Sp02 adulte, sonde de température et chargeur 220 V L 32 x I. 15 x H 26 cm - poids : 5 kg avec batterie

Réf. : 521361 Moniteur Edan iM8 **1.590 €**™

Réf. : 521363 Imprimante intégrée

229 €™

1.590 €<sup>™</sup>

à partir de



# Moniteur multiparamétrique PNI SpO2 AVANT 2120

- Mesure de la PNI automatique et sur demande
- Pression de gonflage dynamique et réglable par l'utilisateur
- Alarme et volume réglables
- Mémoire de 3,5h
- Poignée intégrée
- · Livré avec capteur digital adulte souple, et un brassard adulte

 Réf. : 521375 moniteur nonin 2120
 2.599 €™

 Réf. : 521376 brassard, bras forts (35 à 44 cm)
 32 €™

 Réf. : 521377 brassard, large adulte (32 à 42 cm)
 32 €™

 Réf. : 521378 brassard, enfant (18 à 26 cm)
 32 €™

Réf. : 521379 sacoche de transport 139.9 €™

# Moniteur multiparamétrique PRIZM 3 COLOR

Facilement manipulable (8,5x24,5x16cm) et léger (1,2kg), il trouve aisément sa place dans les véhicules.

Ecran LCD: couleur - taille 6 pouces ECG: • ECG par câble 3 brins

Pression non invasive : mesure en mode adulte, pédiatric ou néonatal 0 - 300 mmHg

Température : plage de mesure : 15 à 45°, résolution : 0.1°C

SpO2: • 0 à 100 %

Alarme paramétrable pour chaque paramétre

Autonomie batterie: 4 H

Livré avec brassard adulte, câble ECG 3 brins, 1 doigtier SpO2 adulte,

sonde de température et chargeur 220 V

L 24,5 x I. 8,5 x H 16 cm - poids : 1,2 kg avec batterie

 Réf. : 521372 Moniteur PRIZM 3 COLOR
 1.829 €™

 Réf. : 521371 sac pour Moniteur
 165 €™



03 88 98 81 28









#### Glucomètre Glucofix

Recommandé pour sa simplicité, ce lecteur de glycémie fonctionne en 2 opérations facilement exécutée : prendre une goutte de sang avec l'autopiqueur et tremper l'électrode Sensor, le test démarre et le résultat est donné sous 4 secondes.

- pratique, le Glucofix tient dans la poche
- propre : pas de contact sang-lecteur

Livré avec le lecteur de glycémie Glucofix, 1 autopiqueur, 10 électrodes et 10 aiguilles

Réf. : 521233	Set glucomètre	<b>69</b> € <sup>πc</sup>
Réf.: 521234	50 électrodes Sensor	<b>23</b> € <sup>πc</sup>
Réf. : 521235	200 aiguilles lancets pour autopiqueur	<b>18 €</b> <sup>ττε</sup>





#### **Peak flow**

- 50-800l/mn
- passage au lave-vaisselle
- · curseur imperdable
- échelle optimale, corrélation avec la spirométrie

Réf. : 271768	peak flow	18.9 €™
Réf.: 271763	embout adulte carton les 100 ø 30ext	<b>24</b> € <sup>™</sup>
Réf. : 271761	embout enfant carton les 100 ø22ext	<b>24</b> € <sup>™</sup>







# Détecteur monogaz Altair CO

Le Altair est un détecteur de mono-gaz haute performance, sans maintenance et fiable pour le CO

- cellule ayant une durée de vie de 2 ans et un capteur à électrolyte solide
- afficheur LCD indiquant l'état de l'alarme "LO"(bas) ou "HI" (haut)
- plage de mesure de 50 à 200 ppm
- triple alarme : sonore de 95 dB, visuelle avec 4 leds et vibreur puissant
- durée de vie 2 ans avec 2 minutes d'alarme par jour

L 8.1 x I. 5.1 x H 2.3 cm - poids 85 g

Réf.: 521280

CERTIFIE ATEX II 2G EEx ia IIC T4 -20°C à + 50 °C Altair

269 €™



aleur

# au gallium hypothermique

- thermomètre au gallium
- température de 26° à 42°C
- livré avec étui

# Thermomètre digital



- thermomètre digital étanche
- bip et mémoire
- · étui plastique rigide
- approuvé au niveau des normes

4.5 €™ Réf.: 555002 digital

#### Thermomètre hypothermique

- · auriculaire, frontal, air ambiant
- sans couvre sonde
- multiscan permanent sans couvre-sonde
- mesure de 10°C à 50°C
- infrarouge de 3e génération

Réf.: 555008 hypothermique



#### Thermomètre auriculaire

- · mesure précise et rapide
- écran LCD
- alarme en cas de température
- 9 mémoires de température

39 €™ Réf.: 555012 thermomètre auriculaire **4€**™ Réf.: 555013 20 embouts auriculaires



# Thermo infrarouge

Thermomètre infrarouge sans contact

- mesure de 32°C à 42,5°C
- 32 mémoires de température
- arrêt automatique après 7 secondes d'inutilisation Dimensions 19 x 4,2 x 8 cm

Réf.: 555011 thermo infrarouge 49.9 €<sup>TTC</sup>



